

t-PAチェックリスト表				
	時刻		NIHSS	血圧
投与開始時	時	分		/
15分後	時	分		/
30分後	時	分		/
45分後	時	分		/
1時間後	時	分		/
1時間15分後	時	分		/
1時間30分後	時	分		/
1時間45分後	時	分		/
2時間後	時	分		/
2時間30分後	時	分		/
3時間後	時	分		/
3時間30分後	時	分		/
4時間後	時	分		/
4時間30分後	時	分		/
5時間後	時	分		/
5時間30分後	時	分		/
6時間後	時	分		/
6時間30分後	時	分		/
7時間後	時	分		/
7時間30分後	時	分		/
8時間後	時	分		/
9時間後	時	分		/
10時間後	時	分		/
11時間後	時	分		/
12時間後	時	分		/
13時間後	時	分		/
14時間後	時	分		/
15時間後	時	分		/
16時間後	時	分		/
17時間後	時	分		/
18時間後	時	分		/
19時間後	時	分		/
20時間後	時	分		/
21時間後	時	分		/
22時間後	時	分		/
23時間後	時	分		/
24時間後	時	分		/

目標血圧: 160mmHg
<p align="center">血圧上昇時指示</p> 収縮期: 180mmHg以上 または 拡張期: 105mmHg以上 ↓ ペルジピン 2mg IV ↓ ペルジピン維持導入